

Pumpenantrieb SPF 1500 400 V, S3, 10 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680098 GTIN: 4026092062913

Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Ausführung

Baureihe: ab 03/2003

Allgemeine Merkmale

Abwasserart: fäkalienhaltig

Abmessungen

Gewicht netto: 26 kg
Gewicht brutto: 28,2 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 1500

Anschlusstyp: Direktanschluss

Nennstrom: 2,7 A Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Schutzklasse: I Trockenlaufsicher: ja

Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)

Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert

Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C Förderhöhe max.: 8 m

Drehzahl: 1415 U/min
Leistung P1: 1,4 kW
Leistung P2: 1,1 kW
Betriebsart: \$3 - 50 %

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Steuerung



Netzfrequenz: Betriebsspannung: Anschlusstyp: Nennstrom: 50 Hz 400 V Direktanschluss 2,7 A