

## Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 3, Standard, 2-teilig

## **Artikelinformationen**

Artikelnummer: 93003-R GTIN: 4026092071243

Preisgruppe: 60

## **Produktvorteile**

- Ideal bei extrem beengten Zugängen
- Für Einbringung mehrfach teilbar für Einbringöffnung von max. 66 cm
- Wartungsarmer Betrieb

## Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter (NS 0,5 mit zwei Behältern) aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: zweiteiliger Schacht

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein Schauglas: nein Nenngröße (NS): 3 SonicControl: nein Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits

anzuschließen)

Abmessungen

Gewicht netto: 60 kg Gewicht brutto: 60 kg Durchmesser: 630 mm Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 650 mm 690 mm Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: Aufstellfläche Höhe: 1395 mm Einbringmaß Länge: 1100 mm Einbringmaß Breite: 1020 mm Einbringmaß Höhe: 690 mm Verpackungsmaß Länge: 1200 mm



Verpackungsmaß Breite: 800 mm Verpackungsmaß Höhe: 150 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1020 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1090 mm
Auslauf Nennweite (DA): 110 mm
Auslauf Nennweite (DA): 100 mm
Zulauf Nennweite (DA): 110 mm
Zulauf Nennweite (DN): 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN

19560, PP oder AS

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Deckel
Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss

Dichtheit: geruchsdicht

Abwasserinhalt

Abscheiderinhalt: 300 l
Gesamtvolumen: 600 l
Schlammfanginhalt: 300 l
Speichermenge an Fett: 120 l

Steuerung

Schaltgerät: nein