## Zubehör

Rückstau-Modulschacht

| Ruckstau-Modulschacht  |  |                |  |  |               |              |
|--|--|----------------|--|--|---------------|--------------|
| Umrüstsatz <i>Pumpfix F</i>  |  |                | Nennweite  | ArtNr.   | Stück Ka./Pa. | PG           |
| Kompatibilität: Rückstau-Technikmodule LW 1000 Inklusive: Comfort-Schaltgerät Kabellänge: 15 m       |  |                | DN 100 - DN 200* <b>80 102</b> 1/- 30 *Zu-/Auslauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150 |  |               |              |
| → Hinweis: Kabelverlängerungen Seite 3:  | 3  |                |  |  | 4             | <del>-</del> |
| Umrüstsatz <i>Staufix FKA</i>  |  |                | Nennweite  | ArtNr.   | Stück Ka./Pa. | PG           |
| Kompatibilität:  |  |                | DN 100 - DN 200*   | 80 104   | 1/-           | 30           |
| Rückstau-Technikmodule LW 1000<br>Inklusive: Comfort-Schaltgerät<br>Kabellänge: 15 m                 | *Zu-/Auslauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150 |                |  |  |               |              |
| → Hinweis: Kabelverlängerungen Seite 3:  | 3  |                |  |  | 4             | <b>—</b>     |
| Umrüstsatz <i>Staufix SWA</i>  |  |                | Nennweite  | ArtNr.   | Stück Ka./Pa. | PG           |
| Kompatibilität:  |  |                | DN 100 - DN 200*   | 80 091   | 1/-           | 30           |
| Rückstau-Technikmodule LW 1000   | 1  |                | *Zu-/Auslauf DN 20   | *Zu-/Auslauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150 |               |              |
| Kabelleerrohrabdichtungs-Set   |  |                | Netzanschluss  | ArtNr.   | Stück Ka./Pa. | PG           |
| Kompatibilität:<br>Schaltgeräte 230 V und 400 V  | gebäudeseitig                                    |                | 230 V<br>400 V   | 85 401<br>85 402                                 | 1/-<br>1/-    | 60<br>60     |
|  | schachts   | 230 V<br>400 V | 85 403<br>85 404   | 1/-<br>1/-                                       | 60<br>60      |              |
| Aushebe- und Entriegelungsschlüssel  |  |                | ArtNr.   | Stück  | Ka./Pa.       | PG           |
| Kompatibilität:<br>Schachtabdeckung  |  |                | 915 595  | 1/-  |               | 60           |
| /wischenstück  |  |                | ArtNr.   | Stück Ka./Pa. Pl                                 |               | PG           |
| Material: Kunststoff Inklusive: Steighilfe*, montiert Anmerkung: ohne Dichtung und Verbindungsbolzen | 500 mm   |                | 680 371  | 1/-  |               | 90           |
| *bei Artikel <b>680 371</b> 2 Steighilfen  | 250 mm   |                | 680 370  | 1/-  |               | 90           |