

Pumpenantrieb SPF 5500 E 400 V, S3, 5 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680727 GTIN: 4026092095508

Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart: fäkalienhaltig

Abmessungen

Gewicht netto: 38 kg
Gewicht brutto: 40 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 5500 E
Anschlusstyp: Direktanschluss

Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Schutzklasse: I

Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)

Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:

40 °C
Förderhöhe max.:

27 m

Drehzahl:

2840 U/min

Leistung P1:

5,6 kW

Leistung P2:

4,7 kW

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Nennstrom: 9,1 A

Steuerung

Anschlusstyp: Direktanschluss