

Probenahmeschacht DN 150, mit Staufix, Klasse D



Artikelinformationen

Artikelnummer: 915762/120D-SWA

GTIN: 4026092055472

Preisgruppe: 60

Beschreibung

Probenahmeschacht zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, mit Rückstauverschluss Staufix, Zu- und Auslauf zum Anschluss an SML-Rohr nach DIN 19522, Aufsatzstück mit Klemmring, inklusive Aushebeschlüssel.

Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Material: PE-HD

Abmessungen

Gewicht netto: 166 kg
Gewicht brutto: 184 kg
Gefällesprung: 160 mm

Einbautiefe: 825 - 1335 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Länge: 1600 mm
Verpackungsmaß Länge: 1550 mm
Verpackungsmaß Breite: 1550 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1155 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Nennweite (DN):150 mmZulauf Nennweite (DN):150 mmLichte Weite Behälter (LW):1200 mmLichte Weite Einstieg (LW):610 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Abdeckplatte
Abdeckung Material: Grauguss
Abdeckung Farbe: schwarz

Belastungsklasse: D 400 (EN 124)



Dichtheit:	geruchsdicht