

Einbau SonicControl für Abscheider freie Aufstellung

Artikelinformationen

Artikelnummer: 917416/F GTIN: 4026092048450

Preisgruppe: 00

Beschreibung

Einbau Sonic Control für Fettabscheider freie Aufstellung

Leistungsumfang:

- Schaltgerät an der Wand befestigen
- Elektroleitungen von Sonde zum Schaltgerät führen und dort anschließen
- Kalibrierung des Sensors auf den Abscheidertyp
- Einstellen Parameter auf Gegebenheiten vor Ort
- Überprüfung mit anschließendem Funktionstest
- Übergabe Bedienungsanleitung, Einweisung Funktionalität
- Erläuterung optischer Anzeigen
- Einweisung für den Betreiber
- Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber
- Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen (die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz)
- Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben

Hausseitige Voraussetzungen:

- Ansprechpartner muss mit vor Ort sein
- Abscheider muss vollständig entleert und gereinigt sein
- Fest installierte Steckdose an der Wand, i.d.R. eine Dose neben dem Schaltgerät
- Schaltgerät, Sonde und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein
- Sonde ist im Abscheider montiert

Hinweis:

- Sonic Control muss jährlich durch einen Sachkundigen gewartet werden
- Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig
- Die Einbaupauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort.
- Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet.

Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland.



Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen.