

Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 10, Sys. B, 2600 l, Bel.Kl. B



Artikelinformationen

Artikelnummer: 99610.15B GTIN: 4026092027790 Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Dauerhafte Dichtheit bis Geländeoberkante
- Beständig und geeignet für Biodiesel bis zu 100 % Anteil
- Geeignet für Tankstellen mit Hochleistungszapfsäulen, E 10 und Biodiesel

Beschreibung

Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine oder mehrere tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstutzen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße (NS): 10,00

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Koaleszenzeinsatz: nein Tragfähigkeit (DIN 19901): E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits

anzuschließen)

Zulassung: Z-83.8-55

Abscheiderklasse: System B (ehemals Klasse II) Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm3

Abmessungen

Gewicht netto: 420 kg



Gewicht brutto: 420 kg Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante 1320 mm

Bodenteil:

Überstand: 100 mm TEÜ: 700 - 1.800

T-TEÜ: 155 Länge max.: 3162 mm

Einbautiefe: 840 - 1240 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar

Einbringmaß Länge:2910 mmEinbringmaß Breite:1200 mmVerpackungsmaß Länge:2860 mmVerpackungsmaß Breite:1200 mmVerpackungsmaß Höhe:2300 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:

1110 mm

Auslauf Nennweite (DA):

160 mm

Auslauf Nennweite (DA):

150 mm

Zulauf Nennweite (DN):

150 mm

Lichte Weite Einstieg (LW):

1070 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm Abdeckung Höhe: 95 mm Abdeckung Länge: 648 mm Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 (EN 124)

Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht

Abwasserinhalt

Gesamtvolumen: 2600 l Schlammfanginhalt: 1500 l Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 267 l

Steuerung

Schaltgerät: nein