


## Aufsatzstück Variofix System 200, Gitterrost, V2A, L 15





## **Artikelinformationen**

Artikelnummer: 48969 GTIN: 4026092005132

Preisgruppe: 70

## **Produktvorteile**

- Verschiedene Abdeckungen wählbar
- Inklusive Dichtmanschette

## Beschreibung

Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System: 200

Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd)

nach DIN 18534

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis

einschließlich):

W3-I

Allgemeine Merkmale

Nachhaltig: durch Einsatz von Rezyklat-Material

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 30 - 50 mm
Gewicht netto: 2,99 kg
Gewicht brutto: 3,72 kg
Durchmesser: 320 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Höhe:150 mmVerpackungsmaß Länge:586 mmVerpackungsmaß Breite:386 mmVerpackungsmaß Höhe:400 mm

Abdeckungsmerkmale



Abdeckungsart: Gitterrost

Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abdeckung Farbe: silber
Abdeckung Höhe: 28 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: eingelegt

Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)

Rost Design: Cross
Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Maschenweite: 23 x 23 mm