

Leichtflüssigkeitssperre für Leichtflüssigkeitssperre, mit RSV



Artikelinformationen

Artikelnummer: 52102 GTIN: 4026092085165 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Versperrt Leichtflüssigkeiten im Havariefall den Weg
- Inklusive Geruchsverschluss

Beschreibung

Der Grundkörper aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Rückstauverschluss mit zwei Rückstauklappen, einem handverriegelbaren Notverschluss sowie einem integrierten Geruchsverschluss und Schlammeimer ausgestattet. Heizöldichte: 0,865 g/cm3

Ausführung

Notverschluss: ja
Sperrwasserhöhe: 60 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1

Allgemeine Merkmale

Norm: EN 13564
Nennweite (DN): 100
Außendurchmesser (DA): 110 mm
Rückstauschutz: Typ 5

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:30 - 90 mmGewicht netto:2,2 kgGewicht brutto:2,2 kgEinbautiefe:216 - 276 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Breite: 243 mm
Höhe: 190 mm
Länge: 320 mm
Verpackungsmaß Breite: 295 mm
Verpackungsmaß Höhe: 257 mm
Verpackungsmaß Länge: 380 mm



Behälter/Grundkörper

Material Grundkörper: Kunststoff

Abdeckungsmerkmale

Aufsatzstück Material: Kunststoff Geruchsverschluss: inklusive