


## Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 200 x 550 mm





## **Artikelinformationen**

Artikelnummer: 6220050 GTIN: 4026092098721

Preisgruppe: 80

## **Produktvorteile**

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

## **Beschreibung**

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennievellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünnschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Klebeflansch Höhe: 6 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN): 125
Außendurchmesser (DA): 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm

Abmessungen

Breite: 200 mm Höhe: 60 mm Länge: 550 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Gitterrost



Abdeckung Farbe: Verriegelung: Belastungsklasse: Rutschhemmklasse: Aufsatzstück Material: silber eingelegt L 15 (EN 1253-1)

R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097

Edelstahl 1.4301 (V2A)