


Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 400 x 2050 mm





Artikelinformationen

Artikelnummer: 6240200 GTIN: 4026092098851

Preisgruppe: 80

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennievellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünnschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Klebeflansch Höhe: 6 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN):125Außendurchmesser (DA):125 mmKlebeflansch Höhe:6 mm

Abmessungen

 Breite:
 400 mm

 Höhe:
 60 mm

 Länge:
 2050 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Gitterrost



Abdeckung Farbe: Verriegelung: Belastungsklasse: Rutschhemmklasse: Aufsatzstück Material: silber eingelegt L 15 (EN 1253-1)

R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097

Edelstahl 1.4301 (V2A)