

Reinigungsrohr Staufix DN 125, freiliegend



Artikelinformationen

Artikelnummer: 700125 GTIN: 4026092075913 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix Typ 1, Typ 2 oder StaufixControl
- Eigengefälle nur 8 mm
- Schneller werkzeugloser Zugang für die Reinigung

Beschreibung

Das Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz
Nennweite (DN): 125
Außendurchmesser (DA): 125 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig

Servicepartner kaufbar: Nein

Abmessungen

Gewicht netto: 2,8 kg Gewicht brutto: 5,4 kgGefällesprung: 8 mm Länge: 511 mm 216 mm Breite: Höhe: 306 mm 524 mm Verpackungsmaß Länge: Verpackungsmaß Breite: 222 mm Verpackungsmaß Höhe: 265 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel Verriegelung Deckel: Einhandverschluss