


Grundkörper Staufix Typ 2 DN 125-200, Bodenplatte, befliesbar





Artikelinformationen

Artikelnummer: 730000.15X GTIN: 4026092076286

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu StaufixControl
- Flexibler Einbau
- Verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar

Beschreibung

Der Grundkörper Staufix für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Spitzende und Muffe in der benötigten Dimension sind optional erhältlich. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein Notverschluss: ja Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz
Norm: EN 13564
Nennweite (DN): 125-200

Hinweis Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits

anzuschließen)

Rückstauschutz: Typ 2 Servicepartner kaufbar: Nein

Abmessungen



Gewicht netto: 7,1 kg
Gewicht brutto: 9,7 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante 3000 mm

Bodenteil:

Aussparungsmaß Breite:750 mmAussparungsmaß Länge:750 mmGefällesprung:8 mm

Einbautiefe: 341 - 464 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Länge: 444 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte

Abdeckung Material:

Abdeckung Breite:

368 mm

Abdeckung Höhe:

48 mm

Abdeckung Länge:

368 mm

Verriegelung:

Verriegelt

Belastungsklasse:

K 3 (EN 1253-1)

Dichtheit:

tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm