


Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2





Artikelinformationen

Artikelnummer: 730100.10X GTIN: 4026092076385

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Optionale Rattenschutzklappe für zusätzliche Sicherheit
- Verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Alternativ auch als Modulset erhältlich

Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein Notverschluss: ja Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz
Norm: EN 13564
Nennweite (DN): 100
Außendurchmesser (DA): 110 mm
Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits

anzuschließen)

Rückstauschutz: Typ 2 Servicepartner kaufbar: Nein



Abmessungen

Gewicht netto: 5,95 kg
Gewicht brutto: 8,6 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante 3 mm

Bodenteil:

Aussparungsmaß Breite:750 mmAussparungsmaß Länge:750 mmGefällesprung:8 mm

Einbautiefe: 287 - 410 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Länge: 444 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte

Abdeckung Material:

Abdeckung Breite:

366 mm

Abdeckung Länge:

Verriegelung:

Belastungsklasse:

K 3 (EN 1253-1)

Dichtheit:

Kunststoff

366 mm

Lock & Lift

K 3 (EN 1253-1)

tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm