

Probenahmeschacht DN 200, Klasse B



Artikelinformationen

Artikelnummer: 915883B GTIN: 4026092048566

Preisgruppe: 60

Beschreibung

Probenahmeschacht LW 450 für Abscheideranlagen, zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Minimale Einbautiefe erreichbar durch Absägen.

Fließrichtung: gerade

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Material: PE

Abmessungen

Gewicht netto:15 kgGewicht brutto:15 kgGefällesprung:160 mm

Einbautiefe: 950 - 1300 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Länge:730 mmVerpackungsmaß Länge:700 mmVerpackungsmaß Breite:800 mmVerpackungsmaß Höhe:1200 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:

Auslauf Nennweite (DA):

Auslauf Nennweite (DN):

Zulauf Nennweite (DA):

Zulauf Nennweite (DN):

200 mm

Zulauf Nennweite (DN):

200 mm

Lichte Weite Behälter (LW):

450 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Abdeckplatte
Abdeckung Material: Grauguss
Abdeckung Farbe: schwarz
Belastungsklasse: B 125 (EN 124)



| | (IK) NESSEL |
|--|-------------|
| | |

geruchs- und tagwasserdicht

Dichtheit: